



MUNICIPIO DE POMBAL
EDITAL

PUBLICITAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES RELATIVAS À QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE POMBAL

Narciso Ferreira Mota, Presidente da Câmara Municipal de Pombal, torna pública a divulgação dos resultados no âmbito do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, procedendo à revisão do Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, que transpôs para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro, tendo por objectivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes da eventual contaminação dessa água e assegurar a disponibilização tendencialmente universal de água salubre, limpa e desejavelmente equilibrada na sua composição. O referido Decreto-Lei estabelece ainda os critérios de repartição da responsabilidade pela gestão de um sistema de abastecimento público de água para consumo humano, quando a mesma seja partilhada por duas ou mais entidades gestoras.

Nos termos do disposto no artigo 17.º, as entidades gestoras devem publicitar, trimestralmente, por meio de editais afixados nos lugares próprios ou na imprensa regional, os resultados analíticos obtidos na implementação do Programa de Controlo de Qualidade da Água-PCQA, consoante quadro que ora se publicita.

O Município de Pombal procede assim à publicitação dos resultados das referidas análises dando cumprimento à legislação em vigor.

Concelho de Pombal

Qualidade da Água

Resultados do Controlo Analítico da Água Distribuída
2.º Trimestre de 2011

Os pontos de amostragem estão definidos por zona de abastecimento com a caracterização de cada zona em volume diário de água e população servida.

CONTROLO DE ROTINA 1

| PARÂMETROS | UNIDADES | SISTEMAS | N.º DE ANÁLISES (2.º TRIMESTRE 2011) | | | VALORES DETERMINADOS | | | | VALOR PARAMÉTRICO |
|--|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|--------|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | | PREVISTAS NO PCQA | EFECTUADAS | % ANÁLISES REALIZADAS (PCQA) | MÍNIMO | MÁXIMO | N.º ANÁLISES QUE NÃO CUMPREM O VALOR PARAMÉTRICO | % ANÁLISES QUE CUMPREM A LEGISLAÇÃO | |
| <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>) | Número/100 ml | 3. Casal da Rola/Louriçal | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiais/Santiago de Litém | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | | | |
| L. Lagoa Santa Catarina-Parcerias | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | |
| Bactérias coliformes | N/100 ml | 3. Casal da Rola/Louriçal | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiais/Santiago de Litém | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | | | |
| L. Lagoa Santa Catarina-Parcerias | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | |
| | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 4 | 4 | 100% | 0.41 | 0.51 | 0 | 100% | — |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 6 | 6 | 100% | 0.15 | 0.51 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 3 | 3 | 100% | 0.36 | 0.39 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 13 | 13 | 100% | 0.18 | 0.52 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 3 | 3 | 100% | 0.41 | 0.56 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 3 | 3 | 100% | 0.18 | 0.67 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 3 | 3 | 100% | 0.51 | 0.78 | 0 | 100% | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|------------------------------------|---|---|------|------|------|---|------|
| Desinfectante residual | mg/l Cl | 15. Venda Nova/Vermoil | 3 | 3 | 100% | 0.26 | 0.43 | 0 | 100% |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 3 | 3 | 100% | 0.08 | 0.43 | 0 | 100% |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 3 | 3 | 100% | 0.11 | 0.84 | 0 | 100% |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 3 | 3 | 100% | 0.26 | 0.37 | 0 | 100% |
| | | 32. Anços/Redinha | 3 | 3 | 100% | 0.34 | 0.42 | 0 | 100% |
| | | 34. Carnide/Pombal | 6 | 6 | 100% | 0.24 | 0.37 | 0 | 100% |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 3 | 3 | 100% | 0.21 | 0.52 | 0 | 100% |
| | | L. Lagoa Santa Catarina-Parcerias | 1 | 1 | 100% | 0.34 | — | 0 | 100% |

CONTROLO DE ROTINA 2

| PARÂMETROS | UNIDADES | SISTEMAS | Nº DE ANÁLISES (2º TRIMESTRE 2011) | | | VALORES DETERMINADOS | | | | VALOR PARAMÉTRICO |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | PREVISTAS NO PCQA | EFECTUADAS | % ANÁLISES REALIZADAS (PCQA) | MÍNIMO | MÁXIMO | Nº ANÁLISES QUE NÃO CUMPREM O VALOR PARAMÉTRICO | % ANÁLISES QUE CUMPREM A LEGISLAÇÃO | |
| Amónio | mg/l NH ₄ | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | 0.5 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | | | |
| Número de colónias a 22°C | N/ml a 22° C | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | NÃO DETECTADO | 8 | 0 | 100% | Sem alteração anormal |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | 1 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | NÃO DETECTADO | 42 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | 13 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | 2 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | 8 | 0 | 100% | | | |
| Número de colónias a 37°C | N/ml a 37° C | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | NÃO DETECTADO | 7 | 0 | 100% | Sem alteração anormal |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | NÃO DETECTADO | 38 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | 3 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | NÃO DETECTADO | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | NÃO DETECTADO | 5 | 0 | 100% | | | |
| | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | 268 | 310 | 0 | 100% | |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 2 | 2 | 100% | 268 | 293 | 0 | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|------|-----|------|------|------|---|------|-------------|
| Conductividade | µS/cm a 20°C | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | 375 | 493 | 0 | 100% | 2500 |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | 467 | 548 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | 295 | 305 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | 144 | 168 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | 302 | 312 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | 117 | 128 | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | 602 | 611 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | 113 | 183 | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | 175 | 191 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | 397 | 508 | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | 162 | 169 | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | 407 | 455 | 0 | 100% | |
| Cor | mg/l PtCo | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | 20 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | | | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | <5 | <5 | 0 | 100% | | | |
| pH | Unidades de pH | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | 5.9 | 6.5 | 1 | 67% | ≥6,5 e ≤9,0 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 2 | 2 | 100% | 6.5 | 6.7 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | 7.5 | 7.7 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | 7.1 | 7.8 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | 6.8 | 6.9 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | 7.1 | 7.2 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | 7.4 | 7.4 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | 6.4 | 6.9 | 1 | 50% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | 7.4 | 7.5 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | 6.6 | 7.1 | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | 7 | 7.2 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | 7.5 | 7.6 | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | 7.1 | 7.2 | 0 | 100% | | | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | 7.1 | 7.5 | 0 | 100% | | | |
| Manganês | µg/l Mn | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | 50 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | | | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | <10 | <10 | 0 | 100% | | | |
| | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | 7 | 19.8 | 0 | 100% | |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 2 | 2 | 100% | 7.6 | 19.4 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | 8 | 10.2 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | 6.6 | 11.2 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | 26.9 | 33 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | 8.2 | 9.2 | 0 | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|------------------------------------|---|---|------|-------|-------|---|------|----|
| Nitratos | mg/l NO ₃ | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | 12.1 | 20.3 | 0 | 100% | 50 |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | 6.9 | 8.8 | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | 1 | 2.3 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | 2.3 | 10 | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | 9.6 | 10.8 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | 11.8 | 13.6 | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | 9.1 | 9.8 | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | 2.3 | 3.8 | 0 | 100% | |
| Oxidabilidade | mg/l O ₂ | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | 5 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 2 | 2 | 100% | <0,25 | 0.25 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | <0,25 | 0.3 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | <0,25 | 0.27 | 0 | 100% | |
| Cheiro, a 25°C | Factor de diluição | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | 3 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| Sabor, a 25°C | Factor de diluição | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | 3 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | <1 | <1 | 0 | 100% | |
| Turvação | UNT | 3. Casal da Rola/Louriçal | 3 | 3 | 100% | <0,50 | <0,50 | 0 | 100% | 4 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 2 | 2 | 100% | <0,50 | <0,50 | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 2 | 2 | 100% | <0,50 | 1.8 | 0 | 100% | |
| | | 7. Ourão/Redinha | 7 | 7 | 100% | <0,50 | 1.13 | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 2 | 2 | 100% | <0,50 | <0,50 | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 2 | 2 | 100% | <0,50 | <0,50 | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 2 | 2 | 100% | <0,50 | <0,50 | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 2 | 2 | 100% | 1.18 | 1.5 | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 2 | 2 | 100% | <0,50 | <0,50 | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 2 | 2 | 100% | <0,50 | 1 | 0 | 100% | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|------|-------|-------|---|------|
| | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 2 | 2 | 100% | 0,54 | 1,21 | 0 | 100% |
| | 32. Anços/Redinha | 2 | 2 | 100% | 0,8 | 9,6 | 1 | 50% |
| | 34. Carnide/Pombal | 2 | 2 | 100% | 0,85 | 1,6 | 0 | 100% |
| | 35. Carrascos/Almagreira | 2 | 2 | 100% | <0,50 | <0,50 | 0 | 100% |

CONTROLO DE INSPECÇÃO

| PARÂMETROS | UNIDADES | SISTEMAS | Nº DE ANÁLISES (2º TRIMESTRE 2011) | | | VALORES DETERMINADOS | | | | VALOR PARAMÉTRICO |
|--------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|--------|---|-------------------------------------|-------------------|
| | | | PREVISTAS NO PCQA | EFECTUADAS | % ANÁLISES REALIZADAS (PCQA) | MÍNIMO | MÁXIMO | Nº ANÁLISES QUE NÃO CUMPREM O VALOR PARAMÉTRICO | % ANÁLISES QUE CUMPREM A LEGISLAÇÃO | |
| Alumínio | µg/l Al | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 9 | — | 0 | 100% | 200 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | 57 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | 11 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | 20 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 11 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 54 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 49 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | 47 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 13 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | 30 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | 215 | — | 1 | 0% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | 29 | — | 0 | 100% | | | |
| Antímónio | µg/l Sb | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | 5 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <4 | — | 0 | 100% | | | |
| Arsénio | µg/l As | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 2 | — | 0 | 100% | 10 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | 3 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | 2 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 3 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | 3 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | 4 | — | 0 | 100% | | | |
| Benzeno | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | 1 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|------|-------|------|-------|------|------|
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,24 | — | 0 | 100% | |
| Benzo(a)pireno | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | 0.01 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,01 | — | 0 | 100% | |
| | | Boro | mg/l B | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | |
| 4. Caxaria/Carriço | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 8. Pedrogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| Bromatos | µg/l BrO ₃ | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | Cádmio | µg/l Cd | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 |
| 4. Caxaria/Carriço | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 8. Pedrogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| Cálcio | mg/l Ca | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 3.5 | — | 0 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | 9.9 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | 109 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | 7.6 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | 2.8 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 6.3 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 4.4 | — | 0 | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|--|----------|---------------------------|------|------|------|-------|------|----|------|------|----|
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 107 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | 3.3 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 3 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | 105 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | 4.1 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | 34 | — | 0 | 100% | | | | |
| Chumbo | µg/l Pb | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | 25 | | | |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | 2.9 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 20 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | Cianetos | µg/l Cn | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <10 | — | | 0 | 100% | 50 |
| | | | | 4. Caxaria/Cariço | 1 | 1 | 100% | <10 | — | | 0 | 100% | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | | |
| 8. Pedrogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | | |
| 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | | |
| Cloretos | mg/l Cl | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 55 | — | 0 | 100% | 250 | |
| | | | | 4. Caxaria/Cariço | 1 | 1 | 100% | 38.8 | — | 0 | 100% | | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | 28.7 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | 41.6 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | 20.7 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 43.8 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 24.3 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 42 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | 22.3 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 22.3 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | 15.8 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | 23.4 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | 71 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | <i>Clostridium perfringen</i> (incluindo esporos) | N/100 ml | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | 0 |
| | | | | 4. Caxaria/Cariço | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | | |
| 8. Pedrogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | | |
| 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | | | | |
| | | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,02 | — | 0 | 100% | | |
| | | | | 4. Caxaria/Cariço | 1 | 1 | 100% | 0.043 | — | 0 | 100% | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|------|-----|------|-------|------|---|------|----|
| Cobre | mg/l Cu | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | 0.082 | — | 0 | 100% | 2 |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | 0.025 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,02 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,02 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,02 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 0.16 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,02 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,02 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,02 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | 0.033 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,02 | — | 0 | 100% | |
| Crómio | µg/l Cr | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | 50 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <10 | — | 0 | 100% | | | |
| 1,2-dicloroetano | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | 3 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | | | |
| Dureza total | mg/l CaCO ₃ | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 18.3 | — | 0 | 100% | — |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | 54 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | 268 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | 44 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | 22 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 29 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 24 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 328 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | 20 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 19.1 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | 278 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | 24 | — | 0 | 100% | | | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | 88 | — | 0 | 100% | | | |
| Enterococos | Número/100 ml | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | 0 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 100% | |
| Ferro | µg/l Fe | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <20 | — | 0 | 100% | 200 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <20 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <20 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <20 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | 22 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <20 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 39 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 1020 | — | 1 | 0% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | 55 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 62 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <20 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | 105 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <20 | — | 0 | 100% | |
| | | Fluoretos | mg/l F | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,4 | — | |
| 4. Caxaria/Carriço | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| 8. Pedrogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | <0,4 | — | 0 | 100% | |
| Magnésio | mg/l Mg | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 3.7 | — | 0 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | 9.4 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | 3.9 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | 7.4 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | 3.4 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 4.6 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 2.7 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 19 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | 2.8 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 2.8 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | 4.1 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | 3.6 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | 2.3 | — | 0 | 100% | |
| | | Mercúrio | µg/l Hg | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 |
| 4. Caxaria/Carriço | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 8. Pedrogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | <0,5 | — | 0 | 100% | |
| | | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|------|---------------------------|------|--------|------|--------|------|-----|
| Níquel | µg/l Ni | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | 20 |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 5.7 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <5 | — | 0 | 100% | |
| Nitritos | mg/l NO ₂ | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | 0.5 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,03 | — | 0 | 100% | |
| | | Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,048 | — | |
| 4. Caxaria/Cariço | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| 8. Pedogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | <0,048 | — | 0 | 100% | |
| Pesticidas (total) | µg/l | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | Alacloro | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 |
| 4. Caxaria/Cariço | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 8. Pedogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|------|-------|------|-------|------|---|------|-----|
| Atrazina | µg/l | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | 0.1 |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| Bentazona | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | 0.1 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | | | |
| Desetilatrizona | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | 0.1 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | | | |
| Desetiliterbutilazina | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | 0.1 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | | | |
| Diurão | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | 0.1 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|---------------------------|------|-------|------|------|------|-----|
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| Linurão | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | 0.1 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiais/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,05 | — | 0 | 100% | |
| | | Metribuzina | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | |
| 4. Caxaria/Cariço | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 8. Pedrogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 18. Santiais/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| Propilenoitúreia | µg/l | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiais/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | Terbutilazina | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 |
| 4. Caxaria/Cariço | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 8. Pedrogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 18. Santiais/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 |
| | | 4. Caxaria/Cariço | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| Triclopir | µg/l | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | 0.1 |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <0,1 | — | 0 | 100% | |
| Selénio | µg/l Se | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | 10 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <1 | — | 0 | 100% | |
| | | Sódio | mg/l Na | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 54 | — | |
| 4. Caxaria/Carriço | 1 | | | 1 | 100% | 30 | — | 0 | 100% | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | 17 | — | 0 | 100% | |
| 8. Pedrogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | 42 | — | 0 | 100% | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | 22 | — | 0 | 100% | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | 48 | — | 0 | 100% | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | 14 | — | 0 | 100% | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | 25 | — | 0 | 100% | |
| 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | 31 | — | 0 | 100% | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | 30 | — | 0 | 100% | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | 8.4 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | 25 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | 65 | — | 0 | 100% | |
| Sulfatos | mg/l SO ₄ | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 26 | — | 0 |
| | | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | 14.3 | — | 0 | 100% | |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | 9.4 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | 13.2 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | 3.6 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 11.8 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 2.6 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 29.4 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | 3.4 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | 3.3 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | 8.9 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | 4.6 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | 6.5 | — | 0 | 100% | |
| | | Tetracloroetano e tricloroetano | µg/l | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 |
| 4. Caxaria/Carriço | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| 6. Charneca/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| 8. Pedrogueira/Guia | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| 9. Pipa/Vila Cã | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| 18. Santiaís/Santiago de Litém | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| 32. Anços/Redinha | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| 34. Carnide/Pombal | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| 35. Carrascos/Almagreira | 1 | | | 1 | 100% | <2,7 | — | 0 | 100% | |
| | | | | 3. Casal da Rola/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 5.2 | — | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------------------------|---|---|------|------|---|---|------|-----|
| Tri-halometanos | µg/l | 4. Caxaria/Carriço | 1 | 1 | 100% | 4.6 | — | 0 | 100% | 100 |
| | | 6. Charneca/Pombal | 1 | 1 | 100% | 8.2 | — | 0 | 100% | |
| | | 8. Pedrogueira/Guia | 1 | 1 | 100% | <6,5 | — | 0 | 100% | |
| | | 9. Pipa/Vila Cã | 1 | 1 | 100% | 11.8 | — | 0 | 100% | |
| | | 12. Santo Amaro/Louriçal | 1 | 1 | 100% | 6.4 | — | 0 | 100% | |
| | | 15. Venda Nova/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <6,5 | — | 0 | 100% | |
| | | 17. Loteamento S. Cristóvão/Pombal | 1 | 1 | 100% | 4.7 | — | 0 | 100% | |
| | | 18. Santiais/Santiago de Litém | 1 | 1 | 100% | <6,5 | — | 0 | 100% | |
| | | 31. Chã de Baixo/Vermoil | 1 | 1 | 100% | <6,5 | — | 0 | 100% | |
| | | 32. Anços/Redinha | 1 | 1 | 100% | 2 | — | 0 | 100% | |
| | | 34. Carnide/Pombal | 1 | 1 | 100% | <6,5 | — | 0 | 100% | |
| | | 35. Carrascos/Almagreira | 1 | 1 | 100% | <6,5 | — | 0 | 100% | |

Os resultados analíticos obtidos na água distribuída ao concelho de Soure, através dos sistemas 3. Casal da Rola/Louriçal e 7. Ourão/Redinha, encontram-se aqui publicitados.

Os resultados analíticos obtidos na água fornecida pela Compagnie Générale des Eaux - Ourém, através do sistema L. Lagoa Santa Catarina-Parcerias, encontram-se aqui publicitados.

Os resultados analíticos obtidos nos Controlos de Inspecção, efectuados no mês de Junho de 2011, respeitantes aos sistemas 3. Casal da Rola/Louriçal, 4. Caxaria/Carriço, 6. Charneca/Pombal, 8. Pedrogueira/Guia, 9. Pipa/Vila Cã, 12. Santo Amaro/Louriçal, 15. Venda Nova/Vermoil, 17. Loteamento São Cristóvão/Pombal, 18. Santiais/Santiago de Litém, 31. Chã de Baixo/Vermoil, 32. Anços/Redinha, 34. Carnide/Pombal e 35. Carrascos/Almagreira, encontram-se aqui publicitados.

A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) fixou os seguintes pesticidas a controlar pelo Município de Pombal no ano de 2011: Alacloro, Atrazina, Bentazona, Desetilatraxina, Desetilterbutilazina, Diurão, Linurão, Metribuzina, Propilenotiureia, Terbutilazina e Triclopir.

Notas:

O parâmetro pH apresentou valores que não se incluem no intervalo definido no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, nos sistemas 3. Casal da Rola/Louriçal e 15. Venda Nova/Vermoil. A causa detectada foi a alteração sazonal da qualidade da água bruta, no sistema 3. Casal da Rola/Louriçal. Devido a reparação de fuga de água, não foi efectuada a correcção de pH através de brita calcária no sistema 15. Venda Nova/Vermoil. A Autoridade de Saúde informou não existir inconveniente para a saúde pública.

O parâmetro Turvação apresentou valor que excedeu o regulamentado, no sistema 32. Anços/Redinha. A causa identificada foi a alteração sazonal da qualidade da água bruta. A existência de turvação foi pontual, conforme confirmaram as análises de verificação do incumprimento realizadas após os serviços do Município de Pombal procederem a descargas/purgas na rede pública, como medida correctiva. A Autoridade de Saúde informou não existir risco significativo para a saúde pública.

O parâmetro Alumínio apresentou valor que excedeu o regulamentado, no sistema 34. Carnide/Pombal, tendo sido regularizada a situação, cumprindo, actualmente, com a legislação aplicável. Não foi identificada a causa. Os serviços do Município de Pombal procederam a descargas/purgas na rede pública como medida preventiva/correctiva.

O parâmetro Ferro apresentou valor que ultrapassou o valor paramétrico, no sistema 17. Loteamento São Cristóvão/Pombal. Não foi identificada a causa. Os serviços do Município de Pombal procederam a descargas/purgas na rede pública como medida preventiva/correctiva. As análises de verificação confirmam que o incumprimento não se mantém. A Autoridade de Saúde informou não existir perigo para a saúde pública.

Recomendação: Tendo o incumprimento sido registado em sistema predial em que se verificou um prolongado período de contacto da água com as tubagens e onde o consumo é reduzido ou inexistente, os consumidores devem proceder à purga das canalizações antes de iniciarem a sua utilização.

Os valores dos parâmetros identificados foram, nos termos da lei, comunicados à Autoridade de Saúde de Pombal, à Câmara Municipal de Soure e à ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos).

Atentas as excepções indicadas nas notas supra, os resultados apresentados demonstram que a água distribuída pelo Município de Pombal está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no referido Decreto-Lei.

Análises Efectuadas por Laboratórios Aptos pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I.P.

Pombal, 23 de Agosto de 2011

O Presidente da Câmara Municipal

(Narciso Ferreira Mota – Eng.º)